



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-44

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	825-828	1500
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	835-838	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	27-29	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	531-534	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग—4

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022 ई०

संख्या 156/XX-4-2020-13(03)2022—श्री राज्यपाल, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946 की धारा-6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना राजपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-13/2018, धारा-420, 447, 467, 468, 471, 120बी भादवि, मु०अ०सं०-13/2022, धारा-420, 447, 467, 468, 471, 120बी भादवि, मु०अ०सं०-15/2022, धारा-420 भादवि तथा मु०अ०सं०-31/2022, धारा-420, 447, 467, 468, 471, 120बी भादवि के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

राधा रतूडी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "The Constitution of The India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.156/XX(4)-2022-13(03)2022 Dehradun, Dated: September 30, 2022 .

NOTIFICATION

September 30, 2022

No.156/XX(4)-2022-13(03)2022--In pursuance of the provisions of Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 13/2018 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 120B IPC; case Crime No. 13/2022 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 120B IPC; case Crime No. 15/2022 u/s 420 IPC and case Crime No. 31/2022 u/s 420, 447, 467, 468, 471, 120B IPC registered at Police Station Rajpur, District Dehradun, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary.

पशुपालन अनुभाग-1

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022 ई०

संख्या 1387/XV-1/22/7(13)/2022—अधिसूचना संख्या-1321/XV-1/22/7(13)/2022 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा Lumpy Skin Disease के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरुद्ध करने सहित LSD रोगग्रस्त क्षेत्र जनपद हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं महिषवंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को दिनांक: 05 अक्टूबर, 2022 से अग्रेतर एक माह की अवधि तक विस्तारित किया गया है।

उक्त अधिसूचना संख्या-1321 दिनांक: 23 सितम्बर, 2022 को अवक्रमित करते हुए Lumpy Skin Disease के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरुद्ध करने सहित गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं महिषवंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह तक के लिए निरुद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है

आज्ञा से,

डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति/संशोधन

03 अक्टूबर, 2022 ई०

संख्या 563/वि०स०/०९/अधि०/२००० (टी०सी०)—इस सचिवालय की पूर्व निर्गत विज्ञप्ति संख्या-315/वि०स०/०९/अधि०/२००१, दिनांक 03 सितम्बर, 2022 के अनुक्रम में मा० अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार श्री हेम चन्द्र पन्त, उपसचिव (लेखा) विधान सभा सचिवालय को उनके दायित्वों के साथ-साथ सचिव, विधान सभा के नैतिक कार्यों का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक सौंपा जाता है, जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किये जायेंगे।

2— शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

ह०/-

नरेन्द्र सिंह रावत,
उप सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1**अधिसूचना****04 अक्टूबर, 2022 ई0**

संख्या 67865/2022-डा0 उदय गुप्ता, न्यूरो सर्जन, जिला चिकित्सालय देहरादून (कोरोनेशन) द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2014 के प्राविधानानुसार परीक्षा अवधि पूर्ण नहीं की गयी है तथा वे 01 मई 2021 से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं।

2. अतः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-2प/रा0पु0/24/2020/12518, दिनांक 18.06.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत डा0 उदय गुप्ता, न्यूरो सर्जन, जिला चिकित्सालय देहरादून (कोरोनेशन) की दिनांक 01 मई 2021 से सेवा समाप्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार राय,
उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 29, 2022

No. 321/XIV-a-36/Admin.A/2016--Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 16.08.2022 to 01.09.2022.

NOTIFICATION

September 29, 2022

No. 322/XIV/a-37/Admin.A/2017--Shri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 12.09.2022 to 26.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

September 29, 2022

No. 323/XIV-96/Admin.A/2003--Shri Nandan Singh, F.T.C./Additional-District & Sessions Judge (POCSO), Haldwani, District Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.09.2022 to 24.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holidays respectively and suffix 25.09.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

October 01, 2022

No. 325/UHC/Admin.A/2022--In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 19 of **"The Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 as amended upto date"** [also applicable to the State of Uttarakhand], the High Court is pleased to direct that following 17 officers of Civil Judge (Jr. Div.) Batch-2019, posted in the State of Uttarakhand, shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding ₹ 3.00 Lakh, from 06.10.2022.

S.No.	Name of the Officer
1.	Ms. Udisha Singh
2.	Shri Adarsh Tripathi
3.	Ms. Anju
4.	Ms. Harshita Sharma
5.	Ms. Sneha Narang
6.	Ms. Priyanshi Nagarkoti
7.	Ms. Gulistan Anjum
8.	Ms. Priya Shah
9.	Ms. Aaysha Farheen
10.	Ms. Jahan Ara Ansari
11.	Shri Nitin Shah
12.	Shri Santosh Pachhmi
13.	Shri Samshad Ali
14.	Shri Devansh Rathore
15.	Shri Siddhartha Kumar
16.	Ms. Alka
17.	Shri Nawal Singh Bisht

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALCHARGE CERTIFICATE(Additional Charge Handing Over)

September 30, 2022

No. 4527/UHC/Admin.A/2022--CERTIFIED that the additional charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 30th September, 2022, in pursuance of notification No. 319/UHC/Admin.A/2022 dated 27.09.2022.

VIVEK BHARTI SHARMA,

Relieved Officer.

Countersigned,
illegible,
Registrar (Inspection)
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE(Taking over on transfer)

October 01, 2022

No. 4534/UHC/Admin.A/2022--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 30th September, 2022, in compliance of notification No. 319/UHC/Admin.A/2022 dated 27.09.2022.

ANUJ KUMAR SANGAL,

Relieving Officer.

Countersigned,
illegible,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड,

पत्रांक:-15प/भण्डार/24/2019/

28 सितम्बर, 2022 ई0

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख अधीक्षक,
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
....., उत्तराखण्ड।

विषय: दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित है कि केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर से विभिन्न औषधियों/सामग्रियों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक संख्या

15प/भण्डार/24/2019/11507 दिनांक 23.05.2022 द्वारा 90 औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबन्ध जारी किया गया। उक्त दर अनुबन्ध में त्रुटिवश क्रमांक सं0 28 पर Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula. Sizes 26 के स्थान पर Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 26 तथा क्रमांक सं0 9 पर Guaze Than Size is 60 cm x 18 mtrs के स्थान पर Guaze Than TPI-27 (300 gm), 18x18, 99cm, 20 m अंकित हो गया।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 15प/भण्डार/24/2019/11507 दिनांक 23.05.2022 द्वारा जारी दर अनुबन्ध को निम्नवत् संशोधित समझा जाए, शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगी—

SN	S.n on RC	Item Description	Name of Firm	Rate Without Tax	Tax/ Duties (INR)	Rate With Tax	Remark
1	9	Gauze Than size is 60 cm x 18 mtrs	Kishan Chand and Sons	99	11.88	110.88	L1
2	28	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 26	MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT. LTD.	6.9	0.83	7.73	L1

भवदीया,

महानिदेशक।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई0 (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), हरिद्वार

सूचना

07 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 980/पं0चु0/2022-23-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या-888/रा0नि0आ0-2/4042/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 (पूर्वान्ह:) द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचित कार्यक्रमानुसार मै विनय शंकर पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) हरिद्वार एतद्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देता हूँ।

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
10.10.2022 (पूर्वाह्न: 11.00 बजे से अपराह्न: 03.00 बजे तक)	10.10.2022(अपराह्न: 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11.10.2022 (पूर्वाह्न: 11.00 बजे से अपराह्न: 03.00 बजे तक)	14.10.2022(पूर्वाह्न: 10.00 बजे से अपराह्न: 03.00 बजे तक)	14.10.2022 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2-उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जिसकी प्रति निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से तामील करायी जायेगी और ई-मेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी और स्थानीय समाचार पत्रों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

3-उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि हिन्दी में उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वह नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हों। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

4-कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपाल करना होगा।

5-जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन की समस्त कार्यवाही अर्थात् नामांकन से लेकर मतगणना सम्पन्न तक का कार्य जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार में सम्पादित की जायेगी।

सूचना

07 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 982/त्रि0पंचा0निर्वा0-2022/2022-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या-889/रा0नि0आ0-2/4043/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। जिसके अनुपालन में मैं, विनय शंकर पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार में क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।

नामांकन का दिनांक एवं समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
10.10.2022 (पूर्वाह्न: 11:00 बजे से अपराह्न: 03:00 बजे तक)	10.10.2022 (अपराह्न: 03:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11.10.2022 (पूर्वाह्न: 11:00 बजे से अपराह्न: 03:00 बजे तक)	13.10.2022 (पूर्वाह्न: 10:00 बजे से अपराह्न: 03:00 बजे तक)	13.10.2022 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विविधमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में (हिन्दी में) होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले विविधमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

4. कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

विनय शंकर पाण्डेय,

जिला मजिस्ट्रेट/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०),

हरिद्वार।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 07, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पंचायत, गजा टिहरी गढ़वाल

24 अगस्त, 2022 ई०

पत्रांक 156 / उपविधि(सेप्टेज मैनेजमेंट) / 2022-2023—नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल सीमांतर्गत उ०प्र०नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खंड-(ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा-1 (ii) (iii) अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये "फीकल स्लज एवं प्रबंधकीय उपनियम-2021" बनाई जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी, वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय-1

सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-

- (1) ये उपनियम नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम 2022 कहलाएगा।
- (2) ये उपनियम नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल के सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2- ये उपनियम नगर पंचायत गजा, टिहरी गढ़वाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1- प्रसंग:

यह महत्वपूर्ण है की एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में सेप्टेज का अनुपालन किया जाए ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्डे/शौचालय से पर्यावरण/नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की है, जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदूरस्त एवं जीवित बने रहे और अच्छी सफाई बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रश्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल:-

नगर पंचायत गजा में "उचित प्रबंधन योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक या बायो डायजेस्टर में एकत्रित कि जाती है।नियमित रूप से खाली कि जाए और उसका उचित प्रबंध किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है। वह निःशुल्क किसानों ने वितरित कि जाएगी जल आपूर्ति

एवम सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान से समन्वय होगा इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरी नगरों में हो सके आदेश संख्या -59/49(2)यू0डी0-2027-50/6 दिनांक 22/05/2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल नगर पंचायत गजा शहर को दिग्दर्शन कराना है ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंधन बना रहे। जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/ फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उप कानून/फीकल स्लज सेप्टेज प्रबंधन का नियमितिकरण :-

सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा जारी शासनादेशों व नियम कानून या नियमानुवली नगर पंचायत गजा के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपनियम के अंतर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत गजा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्नवत् है।

नियमावली के उद्देश्यक एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है।

- 1- निर्माण, सेप्टेज से संबन्धित है।
- 2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्डे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से संबन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
- 3- उचित निरीक्षण प्रदान करुणा और मशीनरी का अनुपालन।
- 4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो की स्लज के और सेप्टेज प्रबंधन के उचित प्रबंधन हेतु है।
- 5- निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, और सेप्टेज के निस्तारण हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन:

1. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदाई होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।
2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे। कि:
- अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।
- ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जाएगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत गजा की अपनी एक इकाई होगी परंतु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 42 किलोमीटर दूर उत्तराखंड जल संस्थान नई टिहरी के एस0 टी0 पी0 में परिवहन किया जाएगा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किए जाएंगे।

5. सुरक्षा उपाय:

1. उचित तकनीकी सयंत्र सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारण किया जाएगा फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन ग्लव्स, रबड़, बूट, चेहरे का मास्क और आँखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाएगा इसके लिए जागरूकता भी कि जाएगी इसके अलावा प्रथम सहायता किट गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाएंगे जब सेप्टिक टैंक और पीट लैटरिन में काम चल रहा हो धूमपान वर्जित रहेगा।

2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्डे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाएगा एवं टैंक को स्कू और ताले से सुरक्षित रखा जाए कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हाल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

- 6.1. यू0 एल0 बी0 दर्ज करेगा और लाइसेन्स निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो इस प्रकार का लाइसेन्स निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित प्रकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है सेप्टेज ट्रांसपोर्ट और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा ये निजी व्यक्ति भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-2 में संलग्न है।
- 6.2. कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है जब इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हिकल एल0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉल में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

- | | | | |
|----|--------------------|------|---------------------|
| अ. | प्रारम्भिक पंजीकरण | रु0- | 2000.00 प्रति गाड़ी |
| ब. | नवीनीकरण | रु0- | 1500.00 प्रति गाड़ी |
7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:
- 7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्डे जिसका भुगतान करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्डे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।
- 7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन कि प्रणाली उपलब्ध है जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवाओर से संबन्धित है उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।
- 7.3 यू0एल0बी0 अपनी लगर संशोधित करेगा जो कि समय-समय इज बीएलएलएस संबन्धित है ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।
- 7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किए जाए जो निम्नवत है।
- अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0सी द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 में जमा किया जाएगा।
- ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र कि जाएगी जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्डे से संबन्धित है।

सारणी-2, उपभोक्ता लागत:-

पंचायत क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्डे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर की सेप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है तुरंत पंचायत से सुपरवाइजर को भेज कर जाँच करवायेंगे इसके अलावा नगर पंचायत गजा में सेप्टिक टैंक, को खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर पंचायत गजा द्वारा जांच कराई जाएगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसे खाली करने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। नजदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जाएगा।

1:- पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता- 3000 लीटर

2:- पंचायत कि सीमा के भीतर-

रु0 8000/- प्रति फेरा तथा रु0 1000/- STP शुल्क कुल
रु0 9000/- भवन स्वामी पंचायत में शुल्क जमा करेगा।
सेप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने पर दूसरे फेरे की स्थिति होने के कारण संबन्धित कर्मों के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 1000/- रु0 की छूट प्रदान की जाएगी।

- 3:- पंचायत सीमा के बाहर- 8000/- फेरा तथा 1000/- STP शुल्क एवं ₹0 500/- प्रति किलोमीटर भवन स्वामी पंचायत में शुल्क जमा करेगा। सेप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने पर दूसरे फेरे की स्थिति होने के कारण संबन्धित कर्मों के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 1000/- ₹0 की छूट प्रदान की जाएगी।
- 4:- पंचायत द्वारा यह भी देखा जाएगा कि यदि कोई सेप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर की संबन्धित सेप्टिक टैंक में 3000 लीटर का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पाएगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- 8:- मैकेनिस्म का निरीक्षण क्रियान्वयन और मजबूती देना।
- 8.1:- कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक एवं हर एक मकान के शौचालय, गड्डे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।
- 8.2:- मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जाएगा और इस से प्राप्त धनराशि नागार पंचायत गजा में जमा कि जाएगी।
- 8.3:- यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।
- 8.4:- अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जाएगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायो डाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दण्ड

दण्ड का ढांचा उपकरण से रहित/ अकार्यशील जी0पी0एस0 प्राणली निर्धारित वर्ग कि शिकायतें, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट/ आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दण्ड

क्र0स0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रथम दशचय पकड़ी गयी वर्ष में एक बाल मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से संबन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो कि सेवा कि शिकायत	2500/-	5000/-	महीने के लिए परमिट सेवा कि शिकायत परमिट सेवा कि शिकायत का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/ फीकल स्लज जैसे कि विशेष कार्य क्षेत्र में खाली न कराने पर	1000/-	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000/-	20000/-	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु तीन महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एवं जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000/-	10000/-	

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गजा,
टिहरी गढ़वाल

अध्यक्ष,
नगर पंचायत गजा,
टिहरी गढ़वाल